

CORTE

1.-Pieza delantera, 1 corte con tela doblada — 2.-Pieza espalda, 1 corte con tela doblada — 3.-Mangas, 2 cortes — 4.-Tira para Ojetillos, escote y mangas, medidas en el molde


CONFECCION

A.-Coser la tira en el escote delantero y colocar los Ojetillos — B.-Coser los hombros — C.-Coser la tira en las mangas — D.-Coser las mangas a las sisas — E.-Coser las mangas y los costados — F.-Coser la tira en el escote delantero y espalda

ESPECIFICACIONES

Telas Planas — 12 Ojetillos metálicos medianos aprox. — Cordón — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



CONSUMO DE TELA

Para la T-S (color liso 95 cms) aprox. Si utiliza tela escoces recuerde agregar 15 a 20 cms mas si el diseño es mediano, si es mas grande consulte a su proveedor Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



BLUSA ESCOCES

**CODIGO
1128**



TALLAS/SIZES

XS S M L XL



www.puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

