

## CORTE


1.-Pieza delantera, 2 cortes con tela doblada, 1 corte en tela y 1 corte en forro — 2.- Pieza espalda, 2 cortes, 1 corte en tela y 1 corte en forro

## CONFECCION

A.-Coser los hombros — 2.-Coser los costados  
—Tela y forro coser de igual forma hombros y costados, enfrentar los derechos y coser escote delantero y espalda completa, dar vuelta y desde el interior coser las sisas, cerrar en la parte baja  
—En el escote espalda, hacer una presilla y colocar un botón


## ESPECIFICACIONES

Tela Plana — Tela para forro, Satin — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones



**CODIGO  
1222**

## BLUSA ESCOTADA Y ABIERTA EN ESPALDA



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



[www.puntopatrones.com](http://www.puntopatrones.com)

### INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

### INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



## PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


**XS**




**S**



**M**



**L**



XL

