

INSTRUCCIONES


TELA: CASIMIR
CIERRE 18 CMS
BOTON
FUSIONADO

CORTE

PIEZA 1 DELANTERO Y ESPALDA 2 VECES
PIEZA 2 PRETINA 1 VEZ

-PARA UN TRABAJO MAS RAPIDO, CORTE LOS ALTOS DE LA FALDA, LUEGO ABRA LA TELA Y ENCARE LOS DERECHOS, MARQUE Y CORTE

-CIERRE
EN LA PARTE ESPALDA ABRIR EL TABLON CENTRAL ENTERO
-MARCAR EN EL FONDO DEL TABLON EL LARGO DEL CIERRE Y CORTAR POR EL CENTRO HACIENDO VERTICES AL FINAL
-COSER EL CIERRE-JUNTAR NUEVAMENTE EL TABLON PESPUNTANDO POR AMBOS LADOS A 1 CM APROX.



TELA Y CONSUMO

CONSUMO DE TELA: ANCHO DE TELA 1,40 M.

T-4 (75CMS) T-6 (80CMS) T-8 T-10 (90CMS)
T-12 (1 MT) T-14 T-16 T-38 (110MTS)

CONFECCION

ARMADO DELANTERO Y ESPALDA

-UNIR A CON PUNTADA NORMAL HASTA LA MARCA Y REMATAR, CONTINUAR HASTA LA BASTA CON PUNTADA LARGA.

-UNIR B CON IGUAL PROCESO QUE A
-UNIR C CON IGUAL PROCESO QUE A Y B
-PLANCHAR TABLONES (ENCONTRADOS)
-CORTAR EL HILO EN LOS REMATES DE LOS TABLONES Y RETIRAR LA PUNTADA LARGA.
-PESPUNTAR TODOS LOS TABLONES HASTA EL REMATE MENOS EL TABLON CENTRAL DE LA ESPALDA.
-COLOCAR CIERRE (TABLON CENTRAL ESPALDA).
-CERRAR COSTADOS
-FUSIONAR Y COLOCAR

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

FALDA TABLEADA

**CODIGO
240**



4 6 8 10 12 14 16
38 40 42 44 46 48 50



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4




6




8




10



12



14



16

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11				

38

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

40

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

42

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

44

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

46

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

48

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

50

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18