

CORTE

- 1.- Pieza Delantera centro. 1 Corte con tela doblada
- 2.- Pieza Delantera lateral. 2 Cortes
- 3.- Pieza Espalda. 1 Corte con tela doblada
- 4.- Mangas. 2 Cortes
- 5.- Pieza para botones. 1 Corte
- 6.- Cuello. 2 Cortes con tela doblada

CONFECCION

- A.- Unir las piezas delanteras
- B.- Armar y colocar la pieza para botones
- C.- Unir las mangas a las piezas delantera y espalda
- D.- Cerrar las mangas y los costados
- E.- Armar y colocar el cuello


MATERIALES

Tela: Piqué
3 botones. Entretela

TELA Y CONSUMO


Para la T-10
Tela gris oscuro 65 cms aprox.
Tela gris claro 60X45 cms doble

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



POLERA CON CORTES

**CODIGO
263**



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4



6



8



10



12



14




16



S



M



L

