

MATERIALES/MATERIALS

Tela: Casimir
Cierre de bronce
Entretela

CONSUMO DE TELA/CLOTH

Para la T-46, 1,30 mts

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera. 2 Cortes
- 2.- Pieza espalda. 2 Cortes
- 3.- Bolsillos. 2 Cortes
- 4.- Fondo de bolsillo. 2 Cortes
- 5.- Pretina de cintura. 2 Cortes
- 6.- Tira cubre-cierre. 1 Corte
- Pasadores


Corte una tira de 3 cms, doble las orillas hacia el centro, vuelva a doblar por la mitad y pespunte.

CONFECCIÓN/MAKING

- Armar los bolsillos
- Coser las pinzas mirando hacia los bolsillos
- A.- Cerrar los costados
- B.- Cerrar las costuras interiores
- C.- Cerrar el tiro
- Fijar los pasadores
- Colocar la pretina de cintura
- Pasadores

Colocar 2 en la primera pinza de los delanteros, 2 pasados 2 cms de la costura lateral y 1 en el centro trasero

— Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



PANTALON DE VESTIR CLASICO DE VARON

**CODIGO
CODE
330**



TALLAS/SIZES

38 40 42 44 46 48
50 52 54 56



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


38




40




42




44




46




48




50



52



54



56

