

CORTE

- PIEZA 1 DELANTERO 2 VECES
- PIEZA 2 POSTERIOR 2 VECES
- PIEZA 3 BOLSILLO 2 VECES
- PIEZA 4 FONDO DE BOLSILLO 2 VECES
- PIEZA 5 PRETINA 2 VECES
- PIEZA 6 PIEZA PROTECTORA DEL CIERRE

-PASANTES
CORTE UNA TIRA DE 3 CMS. APROX. DOBLE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO, VUELVA A DOBLAR POR LA MITAD Y PESPUNTE. PARA UNA PRETINA DE 3 CMS. DE ANCHO CORTE LOS PASANTES (5) DE 8 CMS DE LARGO APROX.

INSTRUCCIONES

TELA : CASIMIR — CIERRE 18 CMS — FUSIONADO
— Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura —
Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar —
Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerde que los cuerpos no son todos iguales principalmente en Tallas Infantiles, las tallas son solo una aproximación

TELA Y CONSUMO


PARA LA T-10 95 CMS
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho.
Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CONFECCION

-ARMAR LOS BOLSILLOS — COSER LAS PINZAS MIRANDO HACIA LOS BOLSILLOS — UNIR A COSTADOS — UNIR B ENTREPIERNA — UNIR C TIRO — COLOCAR EL CIERRE — FUAR LOS PASANTES — COLOCAR LA PRETINA



-PASANTES: CON ALFILER FIJE LOS PASANTES, 2 EN LA PRIMERA PINZA DEL DEL, 2 PASADOS 2 CMS. DE LA COSTURA DE LOS COSTADOS Y 1 AL CENTRO POSTERIOR.

-CIERRE: UNA VEZ UNIDO EL TIRO, COLOQUE EL CIERRE AL COSTADO DERECHO DEL PANT. CON EL CARRO ENFRENTANDO EL DERECHO DE LA TELA COSA EL CIERRE, GIRELO HACIA ARRIBA, COLOQUE LA PIEZA 6 BAJO EL CIERRE Y PESPUNTE POR EL DERECHO. TERMINE DE COLOCAR EL CIERRE EN EL LADO IZQUIERDO.



PANTALON ESCOLAR CLÁSICO

**CODIGO
331**



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:







- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA



16

