


MATERIALES

TELA: SEDAS VILLENAS
ELÁSTICO

CORTE

- 1.- DELANTERO 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
- 2.- ESPALDA 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
- 3.- VOLADO ESCOTE 2 VECES

NOTA: LOS VOLADOS SE CORTAN AL HILO PARA LO CUAL DEBE HACERLO CON LA TELA ABIERTA.



TELA Y CONSUMO

PARA LA T-M
TELA 1,25 MTS. EN TELA DOBLE ANCHO

CONFECCION

- A.- UNIR COSTADOS DE LA BLUSA
- UNIR LOS COSTADOS Y ARMAR EL VOLADO ELASTICANDO CON UNA REDUCCIÓN AL 50% APROX.
- B-C.- APLICAR EL VOLADO A LA BLUSA

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

BLUSA ESCOTE BARDOT

**CODIGO
427**



XS S M L XL XXL



www.puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA



XL



XXL

