

CORTE/CUT

1.-Pieza delantera. 2 Cortes 2.-Pieza espalda. 1 Corte con tela doblada 3.-Mangas. 2 Cortes 4.-Puño de la manga. 4 Cortes 5.-Vista delantera. 2 Cortes 6.-Vista del escote de la espalda. 1 Corte con tela doblada —Fusionado: colocar en las vistas y una capa de los puños

CONFECCION/MAKING


—Coser las pinzas de entalle delantero y espalda A.-Cortar solamente el lado izquierdo B.-Coser los hombros C.-Coser las mangas a las sisas D.-Coser las mangas y los costados E.-Dejar abierto para pasar el lazo F.-Armar y coser los puños. El puño es abierto y mirando hacia la espalda G.-Fijar el lazo H.-Armar las vistas y coserla a la blusa

ESPECIFICACIONES/SPECS

Tela: Satin o telas similares — Fusionado — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es confección por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es sobre medida, personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar. Consulte la Tabla de Medidas de Punto Patrones, recuerde que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (1,15 mts) aprox.
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho



BLUSA CRUZADA

**CODIGO
458**



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



www.puntopatrones.com

INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

