

CORTE/CUT

1.-Pieza delantera. 2 Cortes — 2.-Pieza trasera. 2 Cortes
— 3.-Pieza falda. 1 Corte — 4.-Vuelos. 1 Corte

CONFECCION/MAKING


A.-Coser los costados y colocar al costado derecho entre capas la pieza falda — B.-Coser la entrepierna — Coser el tiro — D.-Orillar o pasar Overlock al vuelo y aplicar a la pieza falda — E.-Fijar las piezas delanteras a la pieza falda — F.-Elasticar la cintura de la prenda

ESPECIFICACIONES/SPECS

Tela: Bio Stretch, Gabardina, Sedas, Vilelas — Elástico de 2 1/2 a 3 cms ancho — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar. Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones, recuerde que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación.

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S {
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



FALDA-PANTALON CON VUELOS



14 16 XS S M L XL XXL

**CODIGO
882**



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


14




16




XS




S




M



L



XL



XXL

