

CORTE

1.-Pieza delantera. 1 corte con tela doblada — 2.-Canesú espalda. 2 cortes con tela doblada — 3.-Pieza espalda. 1 corte con tela doblada — 4.-Manga. 2 cortes — 5.-Vista escote delantero. 1 corte con tela doblada — 6.-Cuello. 2 cortes — 7.-Forma escote delantero. 2 cortes — 8.-Bolsillo. 1 corte — 9.-Tira de manga. 2 cortes — Entretela para las piezas 6 y 7

CONFECCION

A.-Colocar el bolsillo — B.-Preparar y coser la vista escote con la forma escote — C.-Preparar el recogido en la pieza espalda y coser a los canesú — D.-Coser los hombros — E.-Aplicar las tiras de las mangas — F.-Coser las mangas a las asas — G.-Coser las mangas y los costados — H.-Armar y colocar el cuello


TELA Y CONSUMO

Para la T-S (1,20 mts) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

ESPECIFICACIONES

Telas Planas — 2 botones — Entretela — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si tu trabajo es por talla, corta las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es personalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación



BLUSA DAMA

**CODIGO
939**



14 16 XS S M L XL XXL

TALLAS/SIZES



www.puntopatrones.com




INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA DIGITANDO LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO QUE TRAE EL DOCUMENTO.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA




M



L



XL



XXL

