



sado

E




Largo 12,85 mts aprox.



Orillar

sado

E



Largo 12,85 mts aprox.



Orillar

2

sado


E



Largo 12,85 mts aprox.

33

Orillar






5

C

3

CO

AL DO




ód. 443

-FALDA

ORTE: 2 VECES

BLEZ DE LA TELA

T-8




Recogido o Pl:

Cód. 443

5A-Recogido del

Ruedo falda

T-8



Recogido o Pl:


Cód. 443

5B-Recogido del

Ruedo falda

T-8

88



Recogido o Pli.

Cód. 443

EC Recogido del

Ruedo falda

T-8

9

--	--

10


C1

G

Elastic

DOBLEZ DE LA TELA

12




E

Recogido o Plisado

13

Orillar



E

Recogido o Plisado

14

Orillar



E

Recogido o Plisado

15

Orillar

Δ

Colocar Cierre

car Sesgo (Bies)

da

C1

G

Elástico

C

16

B

T-8

CORTE: 2 cortes

2-Pieza espacial

Código: 443

Colo


Código: 443

1-Pieza delantera

CORTE: 1 Corte

Con tela doblada

T-8




Tela Doblada

18

B

Colocar Sesgo (Bies)




E

Recogido o P

19

Orillar

lisado



Reco

20

Cód. 443


4C-Recogido del

Escote

T-8


ogido o Plisado

E




21

Largo 2,55 mts




Orillar



E

Recogido o Plisado

Orillar




E

Recogido o Plisado

22

Orillar




Recogido c

Cód. 443

4A-Recogido del

Escote

T-8



Recogido c

Cód. 443


4B-Recogido del

Escote


T-16

o Plisado

E



Largo 2,55 mts




Orillar

o Plisado

E

24



Largo 2,55 mts



Orillar